

## Recetator para Mac. Manual de usuario

Aún más fácil...




# Recetator

## Para Mac


Casi no hace falta un manual para explicar como funciona **RecetatorMac®**. Simplemente escribes los datos de la receta: Medicamento, Paciente, y le das al botón Imprimir Receta


Recetator® para Mac. ©Tecnoinformatica Canaria

Medicamentos Pacientes Test Borrar Acerca de Imprimir 99-263797 47 / 200




Nº de receta: 99-263797






RECETA MÉDICA PARA ASISTENCIA SANITARIA PRIVADA					
RECETA MÉDICA PRIVADA	<p><b>PRESCRIPCIÓN</b> Consignar el medicamento: DCI o marca, forma farmacéutica, vía de administración, dosis por unidad y unidades por envase. (Datos correspondientes en caso de producto sanitario).</p> <p>Núm. envases / unidades: <input style="width: 40px; text-align: center;" type="text" value="1"/></p> <div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div>	<p>Duración del tratamiento</p> <input style="width: 100%;" type="text"/>	<p><b>PACIENTE</b> (Nombre, apellidos, año de nacimiento y nº de DNI / NIE / pasaporte)</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>		
	<p>Posología</p> <input style="width: 100%;" type="text"/>	<p><b>PRESCRIPTOR</b> (datos de identificación y firma)</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>			
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Unidades</td> <td style="width: 50%;">Pauta</td> </tr> <tr> <td><input style="width: 100%;" type="text"/></td> <td><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> </table>			Unidades	Pauta
	Unidades	Pauta			
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>				
<p>Nº orden dispensación <input type="checkbox"/></p> <p>Fecha prevista dispensación</p> <input style="width: 40px;" type="text"/> / <input style="width: 40px;" type="text"/> / <input style="width: 40px;" type="text"/>	<p>Firma de Farmacéutico</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>				
<p><b>Información al Farmacéutico, en su caso</b></p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	<p>Motivo de la sustitución</p> <p><input type="checkbox"/> Urgencia</p> <p><input type="checkbox"/> Desabastecimiento</p>	<p><b>FARMACIA</b> (NIF/CIF, datos de identificación y fecha de dispensación)</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>			
<p>* La validez de esta receta expira a los 10 días naturales de la fecha prevista para la dispensación, o en su defecto de la fecha de prescripción. La medicación prescrita no superará los 3 meses de tratamiento. La receta es válida para una única dispensación en la farmacia. Esta receta podrá ser dispensada en cualquier oficina de farmacia del territorio nacional.</p>		<p>En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 13/1999, se le informa de que sus datos serán incorporados en un fichero de titularidad del prescriptor para la gestión y control de la prescripción médica, así como en un fichero de la farmacia dispensadora para dar cumplimiento a la obligación establecida en el RD 1718/2010. Se le informa que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección del prescriptor y/o de la farmacia dispensadora.</p>			



El programa guarda de forma automática los medicamentos que se vayan recetando para poder reutilizarlos sin tener que volver al escribir.

## Medicamentos

Para acceder a los medicamentos ya creados pulsamos el botón...



Medicamentos

Medicamentos que comiencen por...  Buscar  Que contenga

Medicamento 0

Aspirina 500 mg  
Acido acetil salicilico

Duración Tratamiento  
1 Semana

Psología  
1-0-1

Unidades Pauta  
1 12H

Notas sobre el medicamento (No se imprimen)  
Ojo alergias a AAS

Información al farmacéutico  
Evitar genérico

Diagnóstico  
Inflamación


Instrucciones al paciente  
Beba 2 litros de agua al día

1 / 2 Salvar Cancelar Seleccionar

Datos del medicamento

Para añadir un medicamento nuevo se pulsa el botón Nuevo, luego se rellenan los campos y al final se pulsa el botón Salvar.


Para modificar un medicamento, se escribe directamente sobre las casillas y al final se pulsa el botón Salvar.



Escribe el comienzo del medicamento y pulsa **Buscar**

Para buscar medicamentos de la forma "que contenga"


El número de medicamentos que cumplen con el criterio de búsqueda se indica en la parte baja de la ventana



**Ha encontrado 2 medicamentos**

Los botones a ambos lados del contador  $\frac{1}{2}$  sirven para movernos por los diferentes medicamentos encontrados.

Una vez encontrado el medicamento deseado pulsamos el botón **Seleccionar** para volver a la ventana principal de la receta.




**Pasa el medicamento seleccionado a la receta**

## Pacientes

También podemos guardar los pacientes en la base de datos de **RecetatorMac**.

Para acceder a los pacientes pulsamos el botón...



Lo mismo que para los medicamentos, se aplica aquí.

Para añadir un nuevo paciente...

**Nuevo**

Para borrar el paciente en pantalla...

**borrar**

El campo fecha de nacimiento (Nacimiento) admite tanto la fecha de nacimiento como el año de nacimiento. : Por ejemplo 12-07-1986 o simplemente 1986

El campo Código es un campo de texto libre que puede servir para el número de historia clínica, etc.

**Código**

## Otros botones en la ventana principal.

**Test**

Llena la receta con un paciente y medicamento ficticio. Sirve para hacer una prueba.

**Borrar**

Borra el contenido de las cajas de texto, tanto el medicamento como el paciente.

**Acerca de**

Muestra una ventana con información del programa.

Este manual de ayuda se puede consulta, siempre que quieras, pulsando el botón Manual de ayuda en la ventana Acerca De.

Manual de ayuda

